

CATÁLOGO



SEGURIDAD TOTAL MID
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SOLUCIONES DIVERSAS DE LA PENÍNSULA

999 945 5408

999 502 2847

999 173 8642

seguridadtotalmid.com



seguridadtotalmid.org



Seguridad Total MID



“Envíos a todo México”



Ventajas de comprar

con nosotros:

- Atención a clientes personalizada
- Asesoría técnica profesional
- Gran variedad de productos
- Excelentes precios
- Envíos a bajo costo

Envíos a todo México



Índice



Protección para la cabeza



Protección para incendio



Protección Visual



Protección para Derrames



Protección Auditiva



Protección para la Salud



Protección Respiratoria



Bebida Hidratante



Protección para las manos



Protección Vial



Protección Lumbar



Protección Corporal



Calzados



Protección para Alturas



ventas1.seguridadtotalmid@outlook.com



seguridadtotalmid@outlook.com



Google Maps

Seguridad Total MID

Frente a la UPP, Calle 59C 608A,
entre 108 y AV. Jacinto Canek,
Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc.




9995022847

WhatsApp



9999455408





Protector facial

Diseñado para proteger cara, ojos y cuello. Capacidad de abatimiento de 90°. Ajuste de suspensión de intervalos.

Material:

- Mica: Policarbonato.
- Cabezal: Termoplástico.

Mica: Transparente.

Tamaño del visor: Estándar 12" x 8".

Sudadera: De poliuretano afelpado brinda frescura, absorción y confort

Normas:

- ANSI/ISEA Z87.1-2015
- NMX-S-056-SCFI-2007
- NRF-088 PEMEX-2011



Goggle de ventilación directa

Material: hipoalergénico.

Paneles laterales transparentes.

Mica de policarbonato de alta resistencia al impacto.

Cuenta con perforaciones de ventilación directa.

Bandas elásticas para mayor ajuste.

Cuenta con recubrimiento anti-empañante.

Cumple con la norma ANSI-Z87.1-1989.



COFIA PLISADA BLANCA

Cofia desechable plisada, tipo acordeón, medida 21" (53 cm), suave, ligera y respirable, su diseño la hace muy resistente al desgarro o la ruptura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Su forma tipo acordeón es más práctico para su almacenamiento. Norma NMX-S-042



Casco de seguridad By Lack Serie 600



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Resistencia a impactos y penetración de objetos en caída libre.
- Soporta descarga de tensión eléctrica hasta 20,000V.
- Clase "E" Forma II.
- Suspensión de 4 y 6 puntos, en nylon o polietileno.
- Ajuste manual a intervalos o con cremallera.
- Certificado bajo las normas: NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, NMS-055-SCFI-2002 y ANSI Z89.1-1997.



Colores disponibles:

- Blanco, amarillo, naranja, rojo, azul, negro, rosa, gris, violeta, café, verde, naranja alta visibilidad, amarillo alta visibilidad, rosa alta visibilidad y verde alta visibilidad.



Casco de seguridad LICA



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Resistencia a impactos y penetración de objetos en caída libre.
- Soporta descarga de tensión eléctrica hasta 20,000V.
- Clase "E" Forma II.
- Suspensión de 4 y 6 puntos, en nylon o polietileno.
- Ajuste manual a intervalos o con cremallera.
- Certificado bajo las normas: NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012, NMS-055-SCFI-2002 y ANSI Z89.1-1997.



Colores disponibles:

- Blanco, amarillo, naranja, rojo, azul, negro, rosa, gris, violeta, café, verde, naranja alta visibilidad, amarillo alta visibilidad, rosa alta visibilidad y verde alta visibilidad.



Casco de seguridad MSA V-Gard




- Los más altos niveles de protección contra impacto y penetración.
- Superior ajuste e inmejorable comodidad.
- Arnés con ajuste en altura exclusivo.
- Añada un protector facial para proteger los ojos y la cara.
- Compatible con la protección auditiva MSA incorporable a casco.
- Moldeado en HDPE, el V-Gard® es ligero, cómodo y de gran robustez.
- Disponible en sus dos formatos: Cachucha y de Ala Completa.
- Cumple con: ANSI/ISEA Z89.1-2009, AS/NZS1801-1997, CSA Z94.1-2005, DSTU EN 397-2001, EN397: 2012, EN50365:2002, EN13463-1:2001, GB2811-2007, GOST R 12.4.207-99, GOST 12.4.128-83, IRAM 3620, MS183:2001, NBR 8221, NCH 461, NMX-S-055-SCFI-2009, NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2004, NRF-012-CFE-2010, OSHS – Rule 1080, SANS 1397:2003 & DMR, SS98:2005, TIIS – Safety Helmets.

Colores disponibles:

- Blanco
- Azul
- Azul Oscuro
- Amarillo
- Gris
- Naranja
- Naranja Fluorescente
- Rojo
- Verde
- Verde Limón
- Verde Fluorescente
- Café
- Dorado
- Plateado
- Negro
- Morado
- Rosa



Visera de Protección Solar



Visera de protección solar para casco de seguridad, marca MSA, modelo 697290. Amplía el ala alrededor de los cascos, para proteger los oídos y el cuello del usuario contra los rayos solares. Recomendaciones uso en áreas externas o de exposición al sol. NO para uso en áreas de alta temperatura o de exposición a fuego.

Materiales: Fabricado en poliuretano, la parte frontal es de lexan.

Color: Gris.

Aplicaciones:

- Construcción.
- Minería (Exterior).
- Agricultura.
- Gas y petróleo.
- Industria en general.

Compatible para casco ala completa V-Gard.



Cubrenuca

Cubrenuca Alta Visibilidad Amarillo y Naranja

Seguridad. Especialmente diseñado para cubrir la nuca y parte del rostro de rayos solares y polvo. Reflejante gris de 1 pulgada de ancho. Ajuste con liga vulcanizada resistente a las inclemencias del tiempo.

Material: 100% poliéster tipo malla de jersey alta visibilidad.

Certificación:

- ANSI-150D

Aplicaciones:

- Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- Actividades de vigilancia o supervisión.
- Actividades deportivas.

Compatible con casco tipo cachucha y tipo ala ancha.



Barbiquejo

Barbiquejo con y sin barbilla negro. Permite una sujeción firme del casco. Correa totalmente elástica, libre de metales. Cómodo y ligero. Lavable. Fácil de instalar.

Material: Hipoalergénico de cinta elástica afelpada.

Material Barbilla: Caucho Termoplástico flexible, hipoalergénico.

Elástico: 19 mm de ancho.

Longitud: 38 cm.

Se adapta a cualquier tipo casco con punto de sujeción.

Lentes de seguridad ST



- Mica obscura de policarbonato resistente al impacto.
- Diseño elegante y liviano que ofrece un ajuste cómodo.
- Tratamiento anti-impacto.
- Lentes ópticamente correctos y sin distorsión.
- Lente dual envolvente base 9.75 que proporciona un sello orbital casi perfecto.
- Proporciona 99.9% de protección UVA/UVB.
- ANSI Z87.1+.

Colores disponibles:

- ST: Claro.
- ST: Humo anti-impacto.



Lentes de seguridad Nemesis



- Armazón: Negro.
- Mica: Humo - Claro
- Recubrimiento anti empañó.
- Ideales para días soleados y brillantes ya que proporcionan una reducción del deslumbramiento, incluso cuando el usuario se mueve entre entornos cálidos, fríos y húmedos.
- Diseño deportivo y liviano.
- FLEX-DRY* patentado para ser extremadamente flexible, canalizar el sudor lejos de los ojos y ayudar a evitar el deslizamiento por la nariz.
- Mica de policarbonato que proporciona 99.9% de protección contra UVA / UVB / UVC.
- Puente nasal integrado con canales que ayudan a desviar la transpiración.
- Patillas flexibles que se ahorman a la cabeza y reducen la presión lo que permite utilizarlos por largos periodos.
- Incluye cordón ajustable.
- Cumple con la norma ANSI Z87.1+.






Lentes de seguridad Modelo Tipo Nemesis

- Armazón: Negro.
- Mica: Humo - Claro
- Recubrimiento anti empañó.
- Ideales para días soleados y brillantes ya que proporcionan una reducción del deslumbramiento, incluso cuando el usuario se mueve entre entornos cálidos, fríos y húmedos.
- Diseño deportivo y liviano.
- FLEX-DRY* patentado para ser extremadamente flexible, canalizar el sudor lejos de los ojos y ayudar a evitar el deslizamiento por la nariz.
- Mica de policarbonato que proporciona 99.9% de protección contra UVA / UVB / UVC.
- Puente nasal integrado con canales que ayudan a desviar la transpiración.
- Patillas flexibles que se ahorman a la cabeza y reducen la presión lo que permite utilizarlos por largos periodos.
- Incluye cordón ajustable.
- Cumple con la norma ANSI Z87.1+.



Lentes de Seguridad Tipo Sargento



Lente de seguridad tipo sargento Ligero y cómodo. Fácil de limpiar. No presenta grietas, torceduras, cortaduras o fallas de ensamble. Protección de alto impacto que filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal.

Material: Policarbonato.

Mica: Clara: Máxima agudeza visual y reconocimiento de color.

Color armazón: Negro.

Certificación:

- ANSI Z87 + Estándares de alto impacto

Aplicaciones:

- Industria Química.
- Laboratorios.
- Industria Alimenticia.
- Carpintería.





Tapón auditivo

Contra ruidos de alta frecuencia.

Nivel de reducción de ruido de 27 dB.

Cordón de plástico de 70cm de largo.

Incluye caja de plástico reutilizable, con clip para sujetar fácilmente la ropa.



TAPON TPR C/CORDON EN CAJA STEELPRO

Fabricado en PVC siliconado hipo alergénico. Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo. Tapones unidos por cordón para mayor comodidad. Envase caja higiénica. NRR: 21 dB ANSI S3.19 -1974.



TAPON TPR C/CORDON EN BOLSA STEEL PRO

Fabricado en PVC siliconado hipo alergénico. Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo. Envases higiénicos: bolsa individual tipo ziploc reutilizable. NRR: 21 dB ANSI S3.19 -1974 Tapones unidos por cordón para mayor comodidad.



Orejera ajustable para casco

Reducción de Ruidos hasta 24 db. Altura ajustable. Almohadillas para mayor confort. Material: Brazos de acero, copa de PVC acolchada con ABS, 100% polietileno.



Orejera de protector auditivo tipo concha

La diadema de la orejera está elaborada de un plástico de calidad especial con fuerza de fatiga extrema que las hace casi imposible deformar y evita que pierda la protección ofrecida. Cuenta con almohadilla, para darle mayor comodidad al usuario, practica y muy ligera. Conchas de plástico muy resistentes. Resistente, ligera, duradera, cómoda, y de excelente calidad. 20db.





Respirador TPE Media Cara con Válvula de Exhalación 6200 3M

Respirador Media Cara, marca 3M, modelo 6200M. Ofrece protección respiratoria confiable, conveniente cuando se combina con filtros de partículas de 3M o cartuchos (como/cartuchos orgánicos de vapor de ácido gas) o sistema de línea doble. En conjunto con cartuchos y filtros ofrece protección respiratoria conveniente, en ambientes donde existan partículas, gases y vapores, tiene aprobación NIOSH. Sistemas con línea de aire dual. Ajuste cómodo en muchas caras. Compatible con equipos de protección respiratoria.



Respirador Silicón Media Cara con Válvula Cool Flow 7502 3M

Respirador media cara reutilizable, marca 3M, modelo 7502. El respirador reutilizable de media cara Serie 7500 tiene avanzado material de silicona para ayudar a proveer protección respiratoria confortable y duradera. La válvula 3M Cool Flow ayuda a facilidad la respiración y puede reducir el calor y la acumulación de humedad para comodidad fresca y seca. Avanzados materiales de silicona para mayor confort y durabilidad.



Respirador Silicón/TPE Cara Completa con Válvula de Exhalación 6800 3M

Respirador Cara Completa Reutilizable, marca 3M, modelo 6800. Este respirador de cara completa reutilizable ofrece confort ligero y facilidad de uso. Combinar con los filtros para partículas o los cartuchos 3M apropiados para ayudar a proporcionar protección respiratoria contra partículas y/o una amplia variedad de gases y vapores. Diseño ligero, equilibrado. Lentes grandes para amplio campo de visión. Sellado de silicona para mayor comodidad y durabilidad.



Mascarilla Respirador N95 9010 3M



El respirador desechable 3M 9010 para partículas N95 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso. Cuenta con un medio electrostático avanzado que permiten una mayor facilidad para respirar 3M utiliza una variedad de tecnologías y características innovadoras que le ayudarán a satisfacer sus necesidades de protección respiratoria.



Respirador Desechable para Partículas N95 8210 3M

Respirador desechable para partículas N95, marca 3M, modelo 8210. Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Cintas elásticas poli isopreno entrelazado (6 hilos) Sin Grapas (Ligas selladas por medio de ultrasonido). Clip metálico aluminio. Espuma interna poliuretano.



Respirador Desechable Plegable para Partículas N95 9205+ 3M

Respirador desechable plegable para partículas N95, marca 3M, modelo Aura 9205. Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite Es un respirador plegable de 3 paneles con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso. Bandas de sujeción para la cabeza, con espuma y clip nasal ajustable.



Retenedor para Prefiltro (5N11 y 5P71) 501 3M

Retenedor para Prefiltros 5N11 y 5P71, marca 3M, modelo 501. Utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 5P71 de 3M en los respiradores de la serie 5000 de 3M y cartuchos de la serie 6000 de 3M. El retenedor del filtro 501 de 3M, componente del sistema de protección respiratoria, mantiene en su lugar los filtros de partículas.



Filtro Poliéster para Partículas y Neblinas sin Aceite N95 5N11 3M

Filtro para partículas y neblinas sin aceite N95, marca 3M, modelo 5N11. Aprobado por NIOSH para ambientes que contengan ciertas partículas no aceitosas. Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M serie 500 o cartuchos 3M series 6000 o adaptador para filtro 3M 603 y con la Sujeción para Filtro 3M 501.



Filtro para Partículas 2071 3M

Cuenta con Medio Filtrante Electroestático Avanzado que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes. Se puede utilizar con los respiradores de la Serie 6000, 7000 ó 7500 y brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. Aplicación triturado, lijado, aserrado, carpintería, etc;.



Filtro Cartucho para Partículas P100 Bulk 7093 B 3M

Filtro para Partículas P100, marca 3M, modelo 7093B. Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M. Tipo de conexión bayoneta. Material del filtro: Papel de fibra de vidrio.





Cartucho para Vapores Orgánicos 6001 3M

Cartucho para Vapores Orgánicos, Marca 3M, Modelo 6001. Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros), etc. Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M. Swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.



Cartucho para Gases Ácidos 6002 3M

Cartucho para Gases Ácidos, Marca 3M, Modelo 6002. Brinda protección respiratoria contra ciertos Gases Ácidos. Aprobado por NIOSH contra no más de 10 p.p.m. de cloro, 50 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 50 p.p.m. de dióxido de azufre. Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta. Swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.



Cartucho para Vapores Orgánicos y Gases Ácidos 6003

Cartucho Vapores Orgánicos y Gas Ácido, Marca 3M, Modelo 6003. Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no más de 500 p.p.m de vapores orgánicos, 5p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre. Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta. Swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.



Cartucho Multigas Universal 6006 3M

Cartucho para Multi Gas Ácido y Vapor Orgánico, Marca 3M, Modelo 6006. Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoniaco, metilamina o formaldehído. Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta. Swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.



Faja Sacrolumbar modelo 635

Corrige paulatinamente la mala postura del usuario y previene el cansancio, ideal para las áreas en donde el usuario permanece de pie gran parte del turno.

- Con tercer cinturón y broche tipo samsonite.
- Con tercer cinturón y broche de 3pasos.
- Sin tercer cinturón.
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXL
- Soporte sacrolumbar 100% elástico reforzado, cuenta con 3 varillas traseras para mayor protección, cuerpo de 20.3 cm/ 8" de ancho, elásticos ajustables de 32 mm/ 1 1/4".



Faja Sacrolumbar modelo 735

Corrige paulatinamente la mala postura del usuario y previene el cansancio, ideal para las áreas en donde el usuario permanece de pie gran parte del turno.

- Con elástico fosforescente.
- Tallas S, M, L, XL, XXL, XXXL
- Soporte sacrolumbar 100% elástico reforzado, cuenta con 3 varillas traseras para mayor protección, cuerpo de 20.3 cm/8" de ancho, elásticos ajustables de 32 mm/ 1 1/4".
- Con tercer cinturón y broche tipo samsonite.



Faja sacrolumbar elástica Mod. FL-700

Composición: 100%
Poliéster.

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables.

Doble banda elástica de 4" de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas.

Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

Tallas: CH - XXL.



Guante de nailon revestido con nitrilo.

Guante tejido de nylon, color negro con recubrimiento de nitrilo. Se usa principalmente para manipulación de piezas lisas como las cerámicas y metálicas con presencia ligera de aceite. Con alta exigencia abrasiva y agarre antiderrapante.



Guante Nylon Recubierto de Látex

Guante de nylon negro recubierto con látex. Ofrece excelente resistencia a las pinchaduras, así como a ciertos procesos de corte. La ausencia de costuras aumenta el confort del usuario. El revestimiento de látex permite un agarre firme sobre superficies secas o mojadas. Protección en riesgos mecánicos.



Guante de Polietileno C/Fibra de Vidrio

Tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, su palma de poliuretano incrementa la protección en este modelo. El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero. Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con filo, trabajos de metalurgia.



Guante Shark de Res

Guante de piel de res excelente para trabajos donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano, puño recto y diseño tipo americano



Guante de Carnaza para soldador largo

Guante para soldador, en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad.

14 pulgadas de largo.

Diseño tipo americano con forro interior acojinado.

Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort.

Cosido con hilo de Kevlar. Unitalla.

Composición 100% carnaza de res.



Guantes Terry

Guante de protección, fabricado con tela tipo toalla 100% algodón, blanco, diseño ambidiestro, con puño tejido de punto. Para uso general, guante especial para procesos con temperatura moderada, ciertos procesos mecánicos,



Guante Carnaza Corto Tipo Mustang con Forro de Algodón

Guante de carnaza de res con refuerzo de 6" X 4" en palma y pulgar, rayada tipo mezcilla, puño de seguridad. Diseño tipo americano, elástico en dorso y tela rayada, forro interno, la protección en nudillos y uñeros permite alta duración. Puño de seguridad plastificado de 2.5" pulgadas. Este guante puede sustituir al guante de carnaza nacional.



Guante Anticorte de Acero Inoxidable

Fabricado con los más altos estándares de calidad, protección anticorte tales con cuchillos y sierras eléctricas, así como cuchillos manuales. Ideal para uso en carnicerías, manejo de cuero o industrias papeleras. Fácil de quitar en caso de emergencia. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Guante de Nylon Fluorescente de PVC y Nitrilo Anti Impacto

Novedoso guante de seguridad de múltiples usos como en la industria del petróleo, gas, minería y otros trabajos donde se requiera protección contra impactos y destreza.



Guante Látex Rojo

Guante de látex de 18 milésimas de espesor, 13" de largo, que tiene entre otras ventajas el absorber la sudoración, la fácil colocación y extracción del mismo, este modelo cuenta con un patrón de relieve en la palma, lo que facilita la adherencia a las superficies húmedas y resbaladizas.



Guante Contra Ácidos

Guante de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cm, con puño rolado. Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, el látex ofrece resistencia a gran variedad de agentes químicos en general. Su largo de 45 cm. ofrece protección adicional al antebrazo.




Guante Nitrilo Desechable

Nitrilo azul, 4 milésimas de espesor 9.5" de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo. Guante desechable resistente a un rango muy amplio de sustancias químicas, más resistente que los guantes de látex, vinil o polietileno. Su diseño proporciona a estos guantes comodidad y resistencia no igualado a los otros guantes convencionales desechables. Fabricado bajo en polvo, además de ser tres veces más resistentes a la perforación que los guantes de látex o vinil. Ligero, seguro y muy durable. Ideal para personas que sufren reacción alérgica al látex natural. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Guante Algodón/Poliéster 60/40 con Puntos de PVC

Guante tipo japones con puntos de PVC. Superficie de puntos de PVC que lo hacen antiderrapante. Ajuste en muñeca tipo calcetín que ayuda a prevenir que partículas sólidas se introduzcan al guante y que entren en contacto con la mano. Transpirable. Ligero. Ambidiestro. Elimina el contacto directo con los elementos o herramientas de trabajo, reduciendo daños ocasionados por fricción.



Guante Látex Amarillo Palma Rugosa

Guante de algodón con látex amarillo rugoso en palma y medio dorso, puño de seguridad. Fabricado con algodón y látex en palma y medio dorso, su diseño de medio dorso incrementa la protección en procesos con presencia de líquidos. Diseño ergonómico lo que lo hace muy cómodo, el puño de seguridad permite que se retire el guante con facilidad.



Guante Resistente al Corte Kevlar Amarillo

Guantes tejidos de aramida Kevlar® son de alto rendimiento, se utilizan para aplicaciones de trabajo con propósito general proporcionan resistencia al corte y a la abrasión.

- Kevlar® sin recubrimiento.
- Exterior aramida Kevlar® Interior algodón.
- Material fresco, cómodo y lavable.
- Tejido de punto.
- Propiedad térmica, diseñado para el trabajo con calor.



Muñequera Elástica

Producto diseñado para proteger, reducir o eliminar las molestias y lesiones en la muñeca, brindando estabilidad a la articulación. Cuenta con cierre de gancho y felpa con refuerzo para el dedo pulgar. Apoyo en la muñeca en los esfuerzos de



Manga Desechable

Excelente opción de prendas desechables, ya que ofrece confort y protección contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, cuenta con elástico en ambos lados para sujetarse, medidas de 18" pulgadas (45 cm) de largo.



Manga Anticorte

Fabricada de polietileno de alta densidad AD y una mezcla muy novedosa de fibra de vidrio, que da protección adicional a cualquier proceso donde se vea comprometida la seguridad del antebrazo, cuenta con ribete de refuerzo tanto en la apertura del dedo pulgar, como en la parte superior e inferior de la manga. Ideal para industrias que manejen cristales, alambre o papeleras, cualquier proceso mecánico que tenga procesos de corte.

- 18 de largo
- 14 de largo.



Chaleco de Malla alta visibilidad

Chaleco de malla naranja de alta visibilidad con reflejante. La "X" en la espalda es código visual que significa "ALERTA". Identificar en zonas oscuras si el trabajador esta de frente o de espalda. Resistente a la exposición del sol. Alta resistencia al rasgado. Resistente a cambios climáticos. Correas elásticas en los costados.

Material: Malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).

Reflejante: Térmico 100%, resistente a los cambios de temperatura.

Color: Naranja high visibility.

Unitalla.



Chaleco Poliéster de alta visibilidad

Chaleco de tela 100% poliéster color Amarillo, Verde, Naranja y Azul.

Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.

Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.

Ajuste delantero de Velcro.

Resistente hasta 60 ciclos de lavado.

Tallas: Unitalla.





Chaleco

Brigadista 100%

Algodón con reflejantes

Reflejante de PVC color gris de 2 pulgadas de ancho en frente y espalda.

Zipper delantero tipo pata de elefante de 20 pulgadas.

3 bolsas pequeñas a la altura del pecho ideal para transportar celulares, radios, plumas, etc.

2 bolsas con cierres delanteros a la altura de la cintura para transportar flexómetro, block de notas, etc.

1 bolsa trasera con cierres en los costados ideal para meter objetos más grandes o largos.

Unitalla.

Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.

Fácil de transportar.

Alta resistencia al rasgado.

Composición: 100% Algodón





Camisa de mezclilla

Protege el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, rebabas, y así como para la industria en general cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario, en condiciones de poca luz.

Camisola confeccionada en mezclilla

100% algodón tipo industrial en manga

larga con una bolsa al frente.

- Botones expuestos al frente.
- Pie de cuello.
- Presillas de refuerzo en bolsas y costuras doble.
- 8 onzas.



Overol Desechable

Overol desechable blanco, marca DermaCare se componen de polietileno de alta densidad que es un material único, no tejido que ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles, ofreciendo una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra de tamaño). Diseño de overol con capucha ajustable para respirador y elástico en muñecas y tobillos. Cómodo que permite un mayor rango de movimiento al estirar y flexionar; proporciona un ajuste más personalizado, ofrece refuerzo en áreas de alta tensión para menor rasgado, utiliza un cierre más largo para facilitar el ponerse y quitarse el traje y una cintura elástica para mejor ajuste de la prenda. Costuras cosidas.



Overol Industrial

Overol industrial de tela 100% algodón con cinta reflejante textil. Ideal para el uso en general, mantenimiento industrial, laboratorios, etc.

- Cuenta con reflejante en piernas y mangas
- Resistente a la formación de frisas, tracción y rasgado.
- Solidez de color al lavado
- Tallas: CH-2XL
- Fabricado en tela 100% algodón
- Disponible en 3 colores: naranja, azul marino y rojo.



Impermeable tipo poncho

Capamanga Impermeable corta de PVC y poliéster.

Características: Fabricados en PVC/ Poliéster Virgen Sellados en Alta Frecuencia Gorro Integrado Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.

Color: amarillo

100% impermeable.

Fácil de Lavar.

Aplicaciones Exteriores con lluvia.

Uso en general.

Tallas: Unitalla

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.



Gabardina impermeable c/capucha

Descripción: Impermeable fabricado en P.V.C. con interior en poliéster y una capa adicional de P.V.C. que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad.


Material reflejante de alta visibilidad.

Material: P.V.C. Poliéster, Plástico.

Sellados en Alta Frecuencia Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.





Mandil de mezclilla con bolsa 57 x 77 cm, 10 onzas.

El Mandil de mezclilla, da una protección para aquellas partes donde las chispas de soldadura puedan causar alguna lesión o para la protección de partículas sólidas volátiles en el área de trabajo.

Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición.

100% Algodón con hilo de Poliéster calibre 60 para la protección del soldador, también para salpique y chisporroteo.

Unitalla.

Hecho en México.



Mandil de PVC

Mandil de PVC, marca DermaCare. Diseñado para proteger al usuario contra líquidos y agentes externos contaminantes. Materia prima de grueso calibre de alta resistencia, en proceso de patente. 100% impermeable. Higiénico. Flexible. Lavable.

Material:

- Tela: 100% PVC.
- Tirantes: De cinta de polipropileno.
- Costura de bastillas: Hilo de poliéster.

Calibre: 0.20 mm.

Medida: 89 cm x 117 cm.

Color: Blanco.

Unitalla.

Aplicaciones:

- Industria alimenticia.
- Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- Manejo de desechos orgánicos



Línea de Carnaza



Guante, mangas, mandil y polainas de carnaza.

Confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza ofrece como característica principal muy buena resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad. Actúa como protección a la abrasión y provee ventilación que brinda el cuero.



Materiales:

- Palma: Carnaza.
- Dorso: Carnaza.
- Hilos: Poliéster.

Aplicaciones:

- Ensamblaje.
- Construcción.
- Fabricación.
- Jardinería.
- Mantenimiento.
- Metalurgia.
- Minería.
- Limpieza.
- Trabajos con herramientas de alto riesgo.
- Trabajos eléctricos.
- Industria maderera.
- Metal mecánico.
- Manejo de materiales.



Calzados



Botas mod. 109Plus

Sistema de Fabricación: Inyección Directa al corte.
Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Ojillos: Nylon. Bullon: Textil.
Presentación: Borceguí de 6".
Color: Café.
Recio Horma: EEE.
Casco: Poliamida. Tallas: 23 al 30. (sólo puntos enteros)
Plantilla: PU Forros: Antimicóticos.
Dieléctrico: 14000 Voltios.
Soporte: de TPU en el talón para mayor estabilidad.
Hecho en México NOM - 113 - STPS - 2009



Botas mod. 107Plus

Sistema de Fabricación: Inyección directa al corte
Corte: Piel pulida.
Espesor 1.8 - 2.0 mm

Bullón: Textil.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU
Presentación: Borceguí de 6"
Color: Café
Recio Horma: EE

Casco: Poliamida
Tallas: 23 al 30
Plantilla: Poliuretano Forros: Antimicóticos
Dieléctrico: 14000 Voltios.
Hecho en México NOM - 113 - STPS - 2009



Botas mod. 402

Calzado tipo borceguí, en color negro, suela antiderrapante, puntera de POLIAMIDA, corte piel americana. Para operaciones donde se requiere protección al impacto, resistencia a químicos y/o solventes.

Color: Negro Corte: piel Napa Horma: EEE (extra ancha)
Casquillo: Poliamida Suela: TPR Plantilla: Ergonómica
Forros: Textil Antimicótico





Bota Industrial Blanca

Color: Blanca con suela roja.

Altura: 40 cm.

Tallas: 25 a la 30 solo puntos enteros.

Caña: Grosor de 50, evita fatiga por la suavidad de sus materiales.

Suela: Color rojo con una dureza de 65, material PVC.

Diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas, así como con ácidos o solventes.

Para uso rudo en pisos resbalosos con sustancias como aceite, grasas o líquidos corrosivos, ideal para trabajos relacionados con el campo o sector alimenticio.

Hecho en México



Bota Industrial Negra

Color: Negro con suela roja.

Altura: 40 cm.

Tallas: 25 a la 30 solo puntos enteros.

Caña: Grosor de 65, evita fatiga por la suavidad de sus materiales.

Suela: Color rojo con una dureza de 65, material PVC.

Diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas, así como con ácidos o solventes.

Ideal para uso rudo en pisos resbalosos con sustancias como aceite, líquidos corrosivos o productos grasos vegetales, animales y a la abrasión.

Hecho en México




Cable de Protección 100% Poliéster

Línea de vida, está diseñado para posicionamiento en entornos de trabajo elevados.

La cuerda es de material nailon de 1/2" de diámetro, la cual garantiza durabilidad y resistencia. Está equipado con ganchos de acero con mecanismo de doble seguro, y una longitud de 1.83 m proporcionando un rendimiento seguro.

Con un peso de 780 gramos y una capacidad de 140 kg, cumple con los estándares de certificación ANSI A10.14-1991, asegurando un nivel confiable de seguridad. Cuenta con una durabilidad estándar de 5 años, indicada en la etiqueta interna del producto. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para mantener un rendimiento óptimo.



Amortiguador de impacto con cable de nylon

El amortiguador de impacto está equipado con ganchos de acero y mecanismo de doble seguro, este dispositivo es esencial para disipar la fuerza acumulada en una caída, brindando una protección confiable en entornos laborales elevados.

Con una longitud de 1.83 m y una ampliación máxima de 42", este amortiguador ofrece una capacidad de carga de hasta 100 kg. Su fuerza máxima de caída de 408 kg (900 LB) asegura una respuesta efectiva en situaciones críticas. Cumple con los más altos estándares de seguridad, con la certificación ANSI Z359.1-1992.



Amortiguador de impacto con doble brazo

El amortiguador de Impacto es un sistema básico para la detención de caídas, trabajando en conjunto con un arnés de cuerpo completo y un dispositivo de anclaje.

Compuesto de 100% poliéster, este amortiguador de impacto tiene una longitud de 1.83 m y una capacidad de soporte de 310 lbs (140 kg). Con una fuerza máxima de detención de 4KN (900 lb ó 400 kg), cumple con certificaciones ANSI Z359.1-2014, CE: EN361:2002 y EN358:1999, asegurando un rendimiento confiable.

Su función específica es disipar la energía generada en una caída, contribuyendo a la gestión eficaz de los riesgos laborales en entornos elevados. Es importante destacar que nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento. La durabilidad estándar es de 5 años a partir de la fecha de fabricación, indicada en la etiqueta interna del producto, y se recomienda realizar inspecciones periódicas para garantizar un rendimiento óptimo.



Línea de Vida con Banda Elástica y Doble Gancho

La línea de vida cuenta con una banda de poliéster de 25 mm de ancho, brinda una solución robusta para entornos de trabajo en altura.

Su longitud es de 150 cm a 2 metros, equipada con un amortiguador de impacto y doble gancho con apertura de 2". Su resistencia es de hasta 23 KN, y su capacidad de soporte es de 900 lbs (408 kg) en una distancia límite de caída libre de 6.5 ft (2 m).

Esta línea de vida cumple con las certificaciones ANSI Z359.1-2014, CE: EN361:2002 y EN358:1999, asegurando un rendimiento confiable en diversas aplicaciones.



Cinto con respaldo de 3 anillos

El cinturón con respaldo cuenta con anillos de protección "D" en los costados para ofrecer un posicionamiento preciso.

Su hebilla de machuelo proporciona un ajuste seguro y confiable. La banda con bordes absorbentes brinda mayor comodidad y su capacidad de soporte es de hasta 136 kg. Cumple con los más altos estándares de seguridad, con certificaciones ANSI-Z359.1-2014, CE-EN:361-2002 y EN:358-1999.

La durabilidad estándar de 5 años, indicada en la etiqueta interna, se suma a la confiabilidad del producto. Se aconseja realizar inspecciones periódicas para mantener un rendimiento óptimo.



Arnés estilo X con 3 anillos

Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Color llamativo que facilita supervisión a distancia.


Cuenta con correa ajustable en el pecho, en los hombros y muslos, con hebillas de metal y una correa de sentarse para mayor comodidad.

Herrajes de acero. Cintas de poliéster 100%

Capacidad: Personas de hasta 140Kg.

Resistencia: 2.300 kg de fuerza (fuerza de ruptura).





Arnés anticaídas con anillo "D" en espalda

El arnés anticaídas cuenta con 3 anillos de protección resistentes fabricados con precisión en banda de 1 3/4 de ancho y 100% poliéster.

Su clasificación es clase A y P, por lo que en caso de caída, distribuye la fuerza en glúteos, hombros, pecho y torso, brindando una protección integral.

Certificado según normativas ANSI-Z359.1-1992, CE-EN:361-2002, EN:358-1999, este arnés cumple con estándares de seguridad que permite una capacidad de carga de 310 lbs (140 kg) junto con una distancia límite de caída libre de 6 ft (1.83 m), garantizando una seguridad óptima.



Arnés anticaídas con cinco anillos

Este arnés está equipado con 5 anillos de protección "D" estratégicamente ubicados para abordar situaciones de caídas, rescate y suspensión de manera integral. Clasificación A, E, P.

Su composición de 100% poliéster garantiza durabilidad y confort en todas las condiciones. Cuenta con correas de pecho y piernas ajustables, hebillas de conexión rápida, y opciones de hebillas de machuelo y seguridad QR para una colocación eficiente. La correa de pecho ajustable en altura y la correa subpélvica contribuyen a un ajuste cómodo y seguro.

Su capacidad de carga es de hasta 310 lbs (140 kg) y una distancia límite de caída libre de 6 ft (1.83 m). Cuenta con las normativas ANSI Z359.1-2014, CE: EN361:2002, EN358:1999.



Arnés de seguridad anticaídas Confort

El arnés anticaídas confort está compuesto de 100% de poliéster para una mayor comodidad.

Al ser clase A, está diseñado para garantizar una distancia límite de caída libre de 6 ft (1.83 m), este equipo es esencial para entornos elevados. Además, brinda una capacidad de soporte de 310 lbs (140 kg).

Incluye una almohadilla confortable en la zona de la espalda, así como 2 presillas en el pecho y los muslos para un ajuste fácil y cómodo. Además, cuenta con 2 anillos "D" en los laterales de la cintura.

Cumple con certificaciones de ANSI A10.32 y Z359.1-2014, así como CE: EN361:2002 y EN358:1999.



Kit anti-caídas

El kit anticaída está diseñado para llevarlo contigo y protegerte de las alturas en cualquier momento.

Este conjunto integral incluye un arnés de seguridad anticaídas con clasificación A y P, el cual cuenta con 3 anillos de protección.

Incluye una línea de vida con amortiguador que cuenta con una capacidad de resistencia de 140 kg y una fuerza máxima de detención de 400 kg.

E incluye un punto fijo con certificaciones que cumplan con los estándares ANSI Z359.1-2014, CE: EN361:2002 y EN358:1999.



Línea de Vida Retráctil 6 Mts.

Diseñada para limitar la distancia de caída libre, desaceleración y fuerzas de detención, brindando una protección confiable en entornos de trabajo elevados.

Con una carcasa de alta resistencia fabricada en ABS, esta línea de vida retráctil cuenta con una longitud de trabajo de 6 metros, distancia máxima de detención de 1010 mm y una fuerza máxima de detención de 4Kn, asegurando una respuesta efectiva en situaciones críticas.

Cuenta con una resistencia estática de 12kN durante 3 minutos y una capacidad de 100kg. Cumple con los estándares de certificación CE EN360-



Línea de vida retráctil 2 Mts.

diseñada para limitar la distancia de caída libre, desaceleración y fuerzas de detención, este dispositivo es esencial en entornos laborales elevados.

La carcasa está fabricada en ABS de alta resistencia, junto con un cincho de Dyneema de 1'. Su longitud de trabajo es de 2 metros y la distancia máxima de detención es de 54 pulgadas.

Cumple con los estándares de certificación CE EN360-2002, asegurando un rendimiento confiable de una fuerza máxima de detención de 6Kn, una capacidad de 100 kg (CE) y resistencia estática de 15kN



Extintor PQS

Extintor portátil multipropósito fabricado con los más altos estándares de calidad en materiales, diseño y funcionalidad, cumpliendo con Normas Nacionales e Internacionales en su construcción y operatividad. Contenido de agente extinguidor: Polvo Químico Seco "Certificado" a base de fosfato monoamónico al 75%, para el combate incendios tipos de fuego A.B.C.

EQUIPO FABRICADO BAJO LAS SIGUIENTES NORMAS

NOM-100-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida-especificaciones

NOM-045-SCFI-2000, instrumentos de medición - Manómetros para extintores. Certificado Manómetro 1,2 MPa: 201801C11675.Certificado Manómetro 1,7 MPa: 201801C11891

NOM-104-STPS, Agentes extinguidores-Polvo químico seco tipo ABC a base de fosfato monoamónico. Certificado.

ISO 7165:2017 Fire fighting "" Portable fire extinguishers "" Performance and Construction)

Certificación CE (European conformity)



Extintor de CO2

Extintores portátiles de presión contenida a base de Bióxido de Carbono CO2.

Para tipo de fuego B.C.

Alcance de 1 a 2.5 mts.

Tiempo de descarga aprox. de 15 a 30 segundos en operación continua.

Cilindro de aluminio de peso liviano y alto impacto.

Válvula de latón con revestimiento en cromo con manijas y palanca de acero inoxidable, no deja residuos ni daña la capa de ozono.

Listado por UL.

El Bióxido de Carbono es un compuesto gaseoso para extinguir eficaz y limpio, que no deja residuos ni daña la capa de ozono.



Botón De Alarma Contra Incendios, Manual


Este botón de alarma manual de cables múltiples es adecuado para alarmas de sonido y luz cuando ocurre un incendio. Presione y luego jale la manija hacia abajo para activar el control de apertura de alarma normal. Detrás de la posición de inclinación, la palabra ACTIVO aparecerá en amarillo en la parte superior y la parte del asa sobresaldrá de la parte inferior del letrero. Conveniente para operar, duradero en uso, y puede recordar a las personas que escapen del fuego.



3M Absorbente De Petróleo En Hojas HP-156, Alto Desempeño

Los Absorbentes de Petróleo de Hidrocarburos de Alto Rendimiento (HP) están contruidos por fibras sintéticas de polipropileno poliéster. Ofrecen una gran capacidad de absorción, superando a los absorbentes estándar. Su uso optimiza el consumo de material y reduce la generación de desechos.

- Alta capacidad de absorción, minimizando la cantidad de desechos.
- Aplicaciones en derrames o pérdidas en instalaciones industriales.
- Control de derrames de productos a base de petróleo en corrientes industriales.
- Dimensiones: 43.10 cm x 48.20 cm.
- Color: Blanco.



Rollo de tapetes absorbentes Universal Basic 30"x150'

- Absorbentes grises altamente versátiles, recogen líquidos a base de agua, a base de petróleo y a base de sustancias químicas no agresivas.
- Pesado – diseñado específicamente para fugas continuas y derrames mayores, para que use menos material.
- Los absorbentes de polipropileno meltblown de la serie BASIC tienen una construcción económica de una capa.
- Las perforaciones proporcionan control de costos al permitirle usar solo lo que necesita.



Kit Universal Anti Derrames 5gal

Respuesta rápida a emergencias por derrames de aceite, químicos y líquidos a base de agua. Para derrames pequeños en cocheras y áreas de servicio. Cubeta reutilizable y tapa de rosca fácil de abrir.

Incluye: (10) Colchonetas (3) Cordones Absorbentes (1) par de Guantes de Nitrilo (1) Goggles (1) Bolsa para Desechos (400cal)





Caja para botiquín chico y grande

NO INCLUYEN MEDICAMENTOS.

Botiquín de metal.

Color: Blanco.

Con 3 divisiones.

Agarradera.

Con chapa para candado.

Sistema de fijación a la pared.

Medidas del chico: 25 cm de alto por 20 cm de ancho por 11 cm de profundidad.

Medidas del Grande: 33 cm de alto por 26 cm de ancho por 11 cm de profundidad.

Ideal para la escuela, el laboratorio o el taller.

Ningún lugar este exento de accidentes.



Medicamento para botiquín.

Alcohol Etilico Desnaturalizado. Algodón Absorbente Plisado 50g. 5 gasas esterilizadas 7.5x5, tejido 20x12 tipo VII. Cottonotes Multiaplicadores de algodón, paquete con 20 piezas. Solución de violeta de Genciana 1:100 40ml. Mertodol Tintura 40ml. Venda Elástica 5 centímetros de ancho por 5 metros de largo. Agua Oxigenada 112ml. 2 pomadas para labios. Crema árnica suavizante 30g. Pomada antisepsia auxiliar en heridas superficiales de la piel 10 g. 5 bandas curativas. Cinta de tela adhesiva. (no incluye la caja para botiquín.)



BEBIDA HIDRATANTE INDURTRADE FIT

BEBIDA HIDRATANTE SABOR NARANJA FORMULADA SIN AZÚCAR PARA PREPARAR RACIONES DE 20 LITROS Y RACIONES DE 1 LITRO

Industrade es una bebida hidratante específicamente diseñada para hidratar al trabajador. Su fórmula contiene ingredientes esenciales para un óptimo funcionamiento, restableciendo la carga completa de electrolitos perdidos en el sudor, además de minerales y vitaminas que el cuerpo necesita para un mejor desempeño, bienestar y recuperación.

Mantén a tu activo más importante en las mejores condiciones al mejor precio.

BENEFICIOS DE LOS CARBOHIDRATOS

Además del calor, si en el trabajo se realizan labores físicas, los carbohidratos aportan la energía necesaria para un mejor desempeño y recuperación.

REPOSICIÓN DE ELECTROLITOS

El organismo pierde fluidos corporales a lo largo del día. Industrade ayuda a reponer los electrolitos esenciales para mantener las funciones del cuerpo en condiciones óptimas.

SODIO

Controla la presión celular. Regula los líquidos del cuerpo.

POTASIO

Convierte carbohidratos en energía. Ayuda a evitar calambres.

CALCIO

Fortalece la estructura ósea. Participa en funciones nerviosas.

MAGNESIO

Correcto funcionamiento metabólico. Controla el nivel de la glucosa.

CLORURO

Controla la presión osmótica en las células. Mantiene el pH adecuado en el cuerpo.

FÓSFORO

Asiste a la formación de huesos. Ayuda a procesar grasas y carbohidratos.

VITAMINA C

Ayuda a prevenir infecciones. Repara tejidos y acelera la cicatrización.

ÁCIDO FÓLICO

Asiste en funciones cerebrales. Participa en la producción de ADN.

INGREDIENTES:


Ácido Cítrico, Fosfato Monopotásico, Fosfato Tricálcico, Saborizante, Dióxido de Silicio, Citrato de Sodio, Cloruro de Sodio, Fosfato de Magnesio, Sucralosa, Ácido Ascórbico, Dióxido de Titanio, Ácido Fólico, Colorante Natural Y/O Artificial.

FUENTES:

Nutrición para deportes y ejercicio;

Nutrición Avanzada y el Metabolismo Humano; Minerales, Oligoelementos y la Salud Humana; Recuperación, Restauración de Agua y Balance Electrolytico.

Mantén a tu equipo siempre hidratado.



SEÑALIZACIÓN



En fábricas, hospitales, centros comerciales y otro tipo de sitios concurridos, los señalamientos de seguridad son indispensables, porque por medio de estos letreros se indican, de forma clara, las reglas que se deben de seguir para que no haya accidentes o, por otro lado, para evacuaciones seguras cuando hay una emergencia.

Pregunte por nuestra línea de Señalización manejamos gran variedad.



Cono de señalización con dos bandas reflejantes

Composición: 100% PVC.

Características: Cono con dos bandas reflejantes de 10 cm + 10 cm, color anaranjado fluorescente.

Función: Ideal para delimitación de zonas.

Beneficios: Resistente a los rayos UV.

Soporta vientos de hasta 70 Km/h.

Medidas: 91cm-71cm - 45cm de largo

Base: 34 x 34 cm.

Peso: 1.8 kg.



Cono indicador de la dirección del viento.

Fabricado: Manga de viento de alta resistencia, material de nylon con cinta reflejante

Color: Anaranjado fluorescente internacional.

Resistente a la oxidación y de alta visibilidad.

Aplicaciones: aeropuertos, helipuertos, industrias con emisión de gases, etc.


Cono de viento de 18" (45.72 cm.) de diámetro de ancho en su boca mayor.

Longitud: 2.44 m.



Banderola de Malla con Reflejante

Cuenta con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia. Alta visibilidad. Resistente al sol y cambios climáticos. Vástago de madera de 60 cm de largo. Es una herramienta de apoyo para la señalización de prevención tanto en circulación, obras u otro uso general.



Malla plástica delimitadora naranja.

Alta resistencia. Producto totalmente flexible. Resistente a la exposición del sol. Protección contra rayos UV. Totalmente lavable. Resistente a cambios climáticos. Orificios rectangulares de 11.5 cm x 3.5 cm.



Cintas de Señalización

Peligro, color rojo.
Prohibido el paso, color amarillo.
Precaución, color amarillo.
Tiene una elongación de 400 % antes de romperse.
3 Pulgadas por 305 metros.
100% Polietileno.
Hecho en México.





Boya de Metal Troquelada en lámina.

Usos: delinear isletas, delinear carriles exclusivos, delinear entronques, delinear glorietas, delinear ciclovías, retención de límite sobre cajón de estacionamiento.

Boya Metálica troquelada en lamina calibre 10. Acabado en color amarillo micro pulverizado.

Medidas: 20 cm. por lado, Alto 5.5 cm.



Par de topes de 50 cm

- Fabricados de hule.
- Cinta Reflejante en color amarillo.
- Resistentes a la humedad, aceite, lubricantes gasolina y combustibles, variaciones de temperaturas y rayos ultra violeta. No se decoloran, agrietan ni se pudren.
Ligero y facil de limpiar.
- Incluye taquetes y tornillos.

Hecho en México.



Tope para estacionamiento de 1.78 mts

Incluye taquete y tornillos. Sobre pedido. Sistema: Para vialidad.

Material: Fabricado en caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 metros.

Hecho en México



Termo Igloo

Permite transportar y mantener a cierta temperatura las bebidas. Su capacidad es de 18.92 L. Elaborado en plástico para hacerlo ligero y resistente. Tiene manijas laterales y tapa a presión para un traslado más sencillo, evitando derrames de líquidos. Disponible en color rojo y azul. Sus dimensiones son de 36.83 x 33.02 x 49.53 cm. Cuenta con un despachador empotrado y mantiene el hielo a 32.22 grados centígrados hasta por 3 días.



Megáfono

Aumenta la potencia de tu voz con el Megáfono de 30 W que tiene un asombroso alcance de hasta 700 m. Llévalo a todos lados, y disfruta de sus 8 horas de batería, y hazte oír.

- Megáfono recargable
- Alcance de hasta 700 m (en ambientes ideales)
- Potencia de 30 W
- Dimensiones de 15.2 cm de diámetro x 20.5 cm de largo
- Fabricado en plástico ABS de alta resistencia
- FUNCIONES
- Grabadora de voz con repetición continua
- Sonido de sirena
- Reproduce memorias micro SD y USB
- Control de volumen
- Botones de reproducción
- Batería recargable de litio con duración de hasta 8 horas
- Correa para sujetar con facilidad

